




air-techniques
concepts & solutions pneumatiques

R ACCORDS À COIFFE



Laiton
nickelé

RACCORDS À COIFFE LAITON NICKELÉ



DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---------------------------------|--|
| Fluides : | Air comprimé |
| Pression d'utilisation : | 0 à 20 bar |
| Plage de température : | -20°C à +80°C (Joints NBR) -20°C à +70°C (Joints PVC) |
| Tubes recommandés : | Polyuréthane, polyamide, polyéthylène, nylon |
| Matériaux : | <i>Corps et écrou :</i> Laiton nickelé CW614N et CW617N <i>O-ring :</i> NBR <i>Joint :</i> PVC |
| Filetages : | BSPP cylindrique DIN EN ISO 228 BSPT conique DIN EN 10226 (DIN 2999) Métrique DIN ISO 262 |

RACCORDS LAITON
NICKELÉ

RACCORD DROIT MÂLE CONIQUE



Raccord laiton nickelé

| Laiton nickelé | Filetage R'' | øD (ext/int) mm | 🔧 | |
|----------------|--------------|-----------------|----|----|
| | | | 1 | 2 |
| 10003 | R1/8 | 4/2,7 | 8 | 12 |
| 10004 | R1/8 | 5/3 | 8 | 12 |
| 10005 | R1/8 | 6/4 | 10 | 12 |
| 10006 | R1/4 | | 10 | 14 |
| 10007 | R1/8 | 8/6 | 12 | 14 |
| 10008 | R1/4 | | 12 | 14 |
| 10009 | R3/8 | | 12 | 17 |
| 10010 | R1/2 | 12 | 22 | |
| 10011 | R1/8 | 10/8 | 14 | 14 |
| 10012 | R1/4 | | 14 | 14 |
| 10013 | R3/8 | | 14 | 17 |
| 10014 | R1/2 | | 14 | 22 |
| 10015 | R3/8 | 12/10 | 15 | 17 |
| 10016 | R1/2 | | 15 | 22 |
| 10017 | R1/2 | 15/12,5 | 22 | 22 |

RACCORD DROIT MÂLE CYLINDRIQUE ORIENTABLE



Raccord laiton nickelé

| Laiton nickelé | Filetage G'' | øD (ext/int) mm | 🔧 | | |
|----------------|--------------|-----------------|----|----|----|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10151 | G1/8 | 6/4 | 10 | 12 | 13 |
| 10152 | G1/4 | 6/4 | 10 | 14 | 16 |
| 10154 | G1/8 | 8/6 | 12 | 12 | 13 |
| 10155 | G1/4 | 8/6 | 12 | 14 | 16 |
| 10156 | G1/4 | 10/8 | 14 | 14 | 16 |
| 10157 | G3/8 | 12/10 | 15 | 17 | 18 |

RACCORD DROIT FEMELLE CYLINDRIQUE



Raccord laiton nickelé

| Laiton nickelé | Filetage G'' | øD (ext/int) mm | 🔧 | |
|----------------|--------------|-----------------|----|----|
| | | | 1 | 2 |
| 10302 | G1/8 | 6/4 | 10 | 14 |
| 10303 | G1/4 | 6/4 | 10 | 17 |
| 10304 | G3/8 | 6/4 | 10 | 22 |
| 10314 | G1/2 | 6/4 | 10 | 24 |
| 10305 | G1/8 | 8/6 | 12 | 14 |
| 10306 | G1/4 | 8/6 | 12 | 17 |
| 10307 | G3/8 | 8/6 | 12 | 22 |
| 10308 | G1/2 | 8/6 | 12 | 24 |
| 10310 | G1/4 | 10/8 | 14 | 17 |
| 10311 | G3/8 | 10/8 | 14 | 22 |
| 10312 | G1/2 | 10/8 | 14 | 24 |
| 10313 | G3/8 | 12/10 | 15 | 22 |

RACCORD DROIT MÂLE CONIQUE ORIENTABLE



Raccord laiton nickelé

| Laiton nickelé | Filetage R'' | øD (ext/int) mm | 🔧 | | |
|----------------|--------------|-----------------|----|----|----|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10101 | R1/8 | 6/4 | 10 | 12 | 13 |
| 10102 | R1/4 | | 10 | 14 | 15 |
| 10103 | R1/8 | 8/6 | 12 | 12 | 13 |
| 10104 | R1/4 | | 12 | 14 | 15 |
| 10105 | R1/4 | 10/8 | 14 | 14 | 15 |
| 10106 | R3/8 | 12/10 | 15 | 17 | 17 |

RACCORD DROIT MÂLE CYLINDRIQUE AVEC JOINT TORIQUE



Raccord laiton nickelé

| Laiton nickelé | Filetage G'' | øD (ext/int) mm | 🔧 | |
|----------------|--------------|-----------------|----|----|
| | | | 1 | 2 |
| 10202 | M5 | 4/2,7 | 7 | 8 |
| 10224 | G1/8 | 4/2,7 | 7 | 13 |
| 10203 | M5 | 4,3/3 | 8 | 8 |
| 10204 | G1/8 | 4,3/3 | 8 | 13 |
| 10205 | M5 | 5/3 | 8 | 8 |
| 10207 | G1/8 | 5/3 | 8 | 13 |
| 10208 | M5 | 6/4 | 9 | 8 |
| 10209 | G1/8 | 6/4 | 10 | 13 |
| 10210 | G1/4 | 6/4 | 10 | 16 |
| 10211 | G3/8 | 6/4 | 10 | 19 |
| 10225 | G1/2 | 6/4 | 10 | 24 |
| 10212 | G1/8 | 8/6 | 12 | 14 |
| 10213 | G1/4 | 8/6 | 12 | 16 |
| 10214 | G3/8 | 8/6 | 12 | 19 |
| 10215 | G1/2 | 8/6 | 12 | 24 |
| 10226 | G1/8 | 10/8 | 14 | 14 |
| 10216 | G1/4 | 10/8 | 14 | 16 |
| 10217 | G3/8 | 10/8 | 14 | 19 |
| 10218 | G1/2 | 10/8 | 14 | 24 |
| 10222 | G1/4 | 12/9 | 15 | 17 |
| 10223 | G3/8 | 12/9 | 15 | 19 |
| 10219 | G3/8 | 12/10 | 15 | 19 |
| 10220 | G1/2 | 12/10 | 15 | 24 |
| 10221 | G1/2 | 15/12,5 | 22 | 24 |

TRAVERSÉE DE CLOISON FEMELLE CYLINDRIQUE



Raccord laiton nickelé

| Laiton nickelé | Filetage G'' | øD (ext/int) mm | 🔧 | | |
|----------------|--------------|-----------------|----|----|----|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10520 | M5 | 5/3 | 10 | 10 | 8 |
| 10521 | G1/8 | 6/4 | 14 | 14 | 10 |
| 10522 | G1/8 | 8/6 | 17 | 17 | 12 |
| 10523 | G1/4 | 8/6 | 17 | 17 | 12 |
| 10525 | G3/8 | 8/6 | 22 | 17 | 12 |
| 10526 | G3/8 | 12/9 | 19 | 19 | 15 |

PROLONGATEUR FEMELLE / FEMELLE



Raccord laiton nickelé

| Laiton nickelé | øD (ext/int) mm | 🔧 | | |
|----------------|-----------------|----|----|----|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 10403 | 4/2,7 | 8 | 7 | 7 |
| 10404 | 5/3 | 8 | 8 | 8 |
| 10406 | 6/4 | 12 | 10 | 10 |
| 10408 | 8/6 | 12 | 12 | 12 |
| 10411 | 10/8 | 14 | 14 | 14 |
| 10412 | 12/10 | 17 | 15 | 15 |
| 10413 | 15/12,5 | 22 | 19 | 19 |
| Réduction | | | | |
| 10405 | 6/4 x 5/3 | 12 | 8 | 8 |
| 10407 | 8/6 x 6/4 | 12 | 10 | 12 |
| 10409 | 10/8 x 6/4 | 14 | 10 | 14 |
| 10410 | 10/8 x 8/6 | 14 | 12 | 14 |

TRAVERSÉE DE CLOISON FEMELLE / FEMELLE



Raccord laiton nickelé

| Laiton nickelé | Filetage M'' | øD (ext/int) mm | 🔧 | | |
|----------------|--------------|-----------------|----|----|----|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10501 | M6x0,5 | 4/2,7 | 10 | 7 | 7 |
| 10502 | M7x0,75 | 5/3 | 10 | 8 | 8 |
| 10504 | M10x1 | 6/4 | 14 | 10 | 10 |
| 10506 | M12x1 | 8/6 | 17 | 12 | 12 |
| 10509 | M14x1 | 10/8 | 17 | 14 | 14 |
| 10510 | M16x1 | 12/10 | 19 | 15 | 15 |
| 10511 | M20x1 | 15/12,5 | 24 | 19 | 19 |
| Réduction | | | | | |
| 10503 | M10x1 | 6/4x5/3 | 14 | 10 | 10 |
| 10505 | M12x1 | 8/6x6/4 | 17 | 12 | 12 |
| 10507 | M14x1 | 10/8x6/4 | 17 | 14 | 14 |
| 10508 | M14x1 | 10/8x8/6 | 17 | 14 | 14 |

COUDE FEMELLE CYLINDRIQUE



Raccord laiton nickelé

| Laiton nickelé | Filetage G'' | øD (ext/int) mm | 🔧 | |
|----------------|--------------|-----------------|----|----|
| | | | 1 | 2 |
| 11201 | G1/8 | 5/3 | 8 | 8 |
| 11202 | G1/8 | 6/4 | 10 | 8 |
| 11203 | G1/4 | 6/4 | 10 | 13 |
| 11204 | G1/8 | 8/6 | 12 | 9 |
| 11205 | G1/4 | 8/6 | 12 | 9 |
| 11206 | G1/4 | 10/8 | 14 | 11 |
| 11207 | G3/8 | 10/8 | 14 | 16 |

COUDE FEMELLE / FEMELLE



Raccord laiton nickelé

| Laiton nickelé | øD (ext/int) mm | 🔧 | |
|----------------|-----------------|-------|----|
| | | 1 | 2 |
| 11302 | 5/3 | 8 | 8 |
| 11303 | 6/4 | 10 | 8 |
| 11305 | 8/6 | 12 | 9 |
| 11306 | 10/8 | 14 | 11 |
| 11307 | 12/10 | 15 | 13 |
| 11308 | 15/12,5 | 19 | 16 |
| Réduction | | | |
| 11304 | 8/6 x 6/4 | 12/10 | 9 |

COUDE MÂLE CONIQUE



Raccord laiton nickelé

| Laiton nickelé | Filetage R'' | øD (ext/int) mm | 🔧 | |
|----------------|--------------|-----------------|----|----|
| | | | 1 | 2 |
| 11001 | R1/8 | 5/3 | 8 | 8 |
| 11003 | R1/8 | 6/4 | 10 | 10 |
| 11004 | R1/4 | 6/4 | 10 | 11 |
| 11006 | R1/8 | 8/6 | 12 | 10 |
| 11007 | R1/4 | 8/6 | 12 | 11 |
| 11008 | R3/8 | 8/6 | 12 | 9 |
| 11009 | R1/2 | 8/6 | 12 | 16 |
| 11010 | R1/8 | 10/8 | 14 | 11 |
| 11011 | R1/4 | 10/8 | 14 | 11 |
| 11012 | R3/8 | 10/8 | 14 | 11 |
| 11013 | R1/2 | 10/8 | 14 | 16 |
| 11014 | R3/8 | 12/10 | 15 | 13 |
| 11015 | R1/2 | 12/10 | 15 | 16 |
| 11016 | R1/2 | 15/12,5 | 19 | 16 |

TÉ FEMELLE / FEMELLE PIQUAGE CONIQUE AU CENTRE



Raccord laiton nickelé

| Laiton nickelé | Filetage R'' | øD (ext/int) mm | 🔧 | |
|----------------|--------------|-----------------|----|----|
| | | | 1 | 2 |
| 12002 | R1/8 | 5/3 | 8 | 8 |
| 12003 | R1/8 | 6/4 | 10 | 8 |
| 12004 | R1/4 | 6/4 | 10 | 8 |
| 12006 | R1/8 | 8/6 | 12 | 9 |
| 12007 | R1/4 | 8/6 | 12 | 10 |
| 12008 | R3/8 | 8/6 | 12 | 12 |
| 12009 | R1/8 | 10/8 | 14 | 11 |
| 12010 | R1/4 | 10/8 | 14 | 11 |
| 12011 | R3/8 | 10/8 | 14 | 11 |
| 12013 | R3/8 | 12/10 | 15 | 14 |
| 12015 | R1/2 | 15/12,5 | 19 | 16 |

COUDE MÂLE CONIQUE ORIENTABLE



Raccord laiton nickelé

| Laiton nickelé | Filetage R'' | øD (ext/int) mm | 🔧 | |
|----------------|--------------|-----------------|----|----|
| | | | 1 | 2 |
| 11101 | R1/8 | 6/4 | 10 | 13 |
| 11102 | R1/4 | 6/4 | 10 | 15 |
| 11103 | R1/8 | 8/6 | 12 | 13 |
| 11104 | R1/4 | 8/6 | 12 | 15 |
| 11105 | R1/4 | 10/8 | 14 | 15 |

COUDE MÂLE CYLINDRIQUE ORIENTABLE AVEC JOINT TORIQUE



Raccord laiton nickelé

| Laiton nickelé | Filetage G'' | øD (ext/int) mm | 🔧 | |
|----------------|--------------|-----------------|----|----|
| | | | 1 | 2 |
| 11151 | G1/8 | 6/4 | 10 | 13 |
| 11152 | G1/4 | 6/4 | 10 | 16 |
| 11153 | G1/8 | 8/6 | 12 | 13 |
| 11154 | G1/4 | 8/6 | 12 | 16 |
| 11155 | G1/4 | 10/8 | 14 | 16 |

TÉ FEMELLE / FEMELLE PIQUAGE CONIQUE ORIENTABLE AU CENTRE



Raccord laiton nickelé

| Laiton nickelé | Filetage R'' | øD (ext/int) mm | 🔧 | | |
|----------------|--------------|-----------------|----|----|----|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 12101 | R1/8 | 6/4 | 8 | 10 | 13 |
| 12102 | R1/4 | 6/4 | 8 | 10 | 15 |
| 12103 | R1/8 | 8/6 | 9 | 12 | 13 |
| 12104 | R1/4 | 8/6 | 9 | 12 | 15 |
| 12105 | R1/4 | 10/8 | 11 | 14 | 15 |

TÉ FEMELLE / FEMELLE PIQUAGE CYLINDRIQUE ORIENTABLE AU CENTRE AVEC JOINT TORIQUE



Raccord laiton nickelé

| Laiton nickelé | Filetage G" | øD (ext/int) mm | 🔧 | | |
|----------------|-------------|-----------------|----|----|----|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 12151 | G1/8 | 6/4 | 8 | 10 | 13 |
| 12152 | G1/4 | 6/4 | 8 | 10 | 16 |
| 12153 | G1/8 | 8/6 | 9 | 12 | 13 |
| 12154 | G1/4 | 8/6 | 9 | 12 | 16 |
| 12155 | G1/4 | 10/8 | 11 | 14 | 16 |

TÉ FEMELLE / FEMELLE PIQUAGE CONIQUE EN BOUT



Raccord laiton nickelé

| Laiton nickelé | Filetage R" | øD (ext/int) mm | 🔧 | |
|----------------|-------------|-----------------|----|----|
| | | | 1 | 2 |
| 12202 | R1/8 | 5/3 | 8 | 8 |
| 12203 | R1/8 | 6/4 | 10 | 8 |
| 12204 | R1/4 | 6/4 | 10 | 8 |
| 12205 | R1/8 | 8/6 | 12 | 9 |
| 12206 | R1/4 | 8/6 | 12 | 9 |
| 12207 | R3/8 | 8/6 | 12 | 12 |
| 12208 | R1/8 | 10/8 | 14 | 11 |
| 12209 | R1/4 | 10/8 | 14 | 11 |
| 12210 | R3/8 | 10/8 | 14 | 11 |
| 12212 | R3/8 | 12/10 | 15 | 13 |
| 12214 | R1/2 | 15/12,5 | 19 | 16 |

TÉ FEMELLE / FEMELLE / FEMELLE



Raccord laiton nickelé

| Laiton nickelé | øD (ext/int) mm | 🔧 | | |
|----------------|-----------------|----|----|----|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 12300 | 4/2,7 | 8 | 7 | 7 |
| 12302 | 5/3 | 8 | 8 | 8 |
| 12303 | 6/4 | 8 | 10 | 10 |
| 12305 | 8/6 | 10 | 12 | 12 |
| 12308 | 10/8 | 11 | 14 | 14 |
| 12309 | 12/10 | 13 | 15 | 15 |
| 12310 | 15/12,5 | 16 | 19 | 19 |
| Réduction | | | | |
| 12304 | 8/6 x 6/4 | 9 | 12 | 10 |
| 12306 | 10/8 x 6/4 | 11 | 14 | 10 |
| 12307 | 10/8 x 8/6 | 11 | 14 | 12 |

ÉCROU POUR RACCORD À COIFFE



Raccord laiton nickelé

| Laiton nickelé | Filetage M" | øD (ext/int) mm | 🔧 |
|----------------|-------------|-----------------|----|
| 17001 | M6x0,5 | 4/2,7 | 7 |
| 17002 | M7x0,75 | 4,3/3 | 8 |
| 17003 | M7x0,75 | 5/3 | 8 |
| 17004 | M8x0,75 | 6/4 | 9 |
| 17005 | M10x1 | 6/4 | 10 |
| 17006 | M12x1 | 8/6 | 12 |
| 17007 | M14x1 | 10/8 | 14 |
| 17008 | M16x1 | 12/10 | 15 |
| 17009 | M20x1 | 15/12,5 | 19 |

RACCORD EN CROIX ÉGAL



Raccord laiton nickelé

| Laiton nickelé | øD (ext/int) mm | 🔧 | |
|----------------|-----------------|----|----|
| | | 1 | 2 |
| 13001 | 5/3 | 8 | 8 |
| 13002 | 6/4 | 10 | 8 |
| 13003 | 8/6 | 12 | 9 |
| 13004 | 10/8 | 14 | 11 |
| 13005 | 12/10 | 15 | 13 |
| 13006 | 15/12,5 | 19 | 17 |

RACCORD FEMELLE MÉTRIQUE AVEC RESSORT



Raccord laiton nickelé

| Laiton nickelé | Filetage M" | øD (ext/int) mm | 🔧 |
|----------------|-------------|-----------------|----|
| 17101 | M10x1 | 6/4 | 11 |
| 17102 | M12x1 | 8/6 | 13 |
| 17103 | M14x1 | 10/8 | 14 |
| 17104 | M16x1 | 12/10 | 17 |

RACCORD MÂLE CONIQUE AVEC RESSORT



Raccord laiton nickelé

| Laiton nickelé | Filetage R" | øD (ext/int) mm | 🔧 |
|----------------|-------------|-----------------|----|
| 10251 | R1/8 | 6/4 | 12 |
| 10252 | R1/4 | 6/4 | 14 |
| 10253 | R1/8 | 8/6 | 14 |
| 10254 | R1/4 | 8/6 | 14 |
| 10255 | R3/8 | 8/6 | 17 |
| 10256 | R1/2 | 8/6 | 22 |
| 10257 | R1/8 | 10/8 | 14 |
| 10258 | R1/4 | 10/8 | 14 |
| 10259 | R3/8 | 10/8 | 17 |
| 10260 | R1/2 | 10/8 | 22 |
| 10261 | R3/8 | 12/10 | 17 |
| 10262 | R1/2 | 12/10 | 22 |

RACCORD MÂLE CONIQUE ORIENTABLE AVEC RESSORT



Raccord laiton nickelé

| Laiton nickelé | Filetage R" | øD (ext/int) mm | 🔧 | |
|----------------|-------------|-----------------|----|----|
| | | | 1 | 2 |
| 10263 | R1/8 | 6/4 | 12 | 13 |
| 10264 | R1/4 | 6/4 | 14 | 15 |
| 10265 | R1/8 | 8/6 | 12 | 13 |
| 10266 | R1/4 | 8/6 | 14 | 15 |
| 10267 | R1/4 | 10/8 | 14 | 15 |
| 10268 | R3/8 | 12/10 | 17 | 17 |

RACCORD MÂLE CYLINDRIQUE ORIENTABLE AVEC RESSORT



Raccord laiton nickelé

| Laiton nickelé | Filetage G" | øD (ext/int) mm | 🔧 | |
|----------------|-------------|-----------------|----|----|
| | | | 1 | 2 |
| 10271 | G1/8 | 6/4 | 12 | 13 |
| 10272 | G1/4 | 6/4 | 14 | 16 |
| 10273 | G1/8 | 8/6 | 12 | 13 |
| 10274 | G1/4 | 8/6 | 14 | 16 |
| 10275 | G1/4 | 10/8 | 14 | 16 |
| 10276 | G3/8 | 12/10 | 17 | 18 |

RACCORD MÂLE CYLINDRIQUE ORIENTABLE AVEC RESSORT




Raccord laiton nickelé

| Laiton nickelé | Filetage R" | øD (ext/int) mm |  |
|----------------|-------------|-----------------|---|
| 10281 | G1/8 | 6/4 | 13 |
| 10282 | G1/4 | 6/4 | 16 |
| 10283 | G3/8 | 6/4 | 19 |
| 10284 | G1/2 | 6/4 | 24 |
| 10285 | G1/8 | 8/6 | 14 |
| 10286 | G1/4 | 8/6 | 16 |
| 10287 | G3/8 | 8/6 | 19 |
| 10288 | G1/2 | 8/6 | 24 |
| 10289 | G1/8 | 10/8 | 14 |
| 10291 | G1/4 | 10/8 | 16 |
| 10292 | G3/8 | 10/8 | 19 |
| 10293 | G1/2 | 10/8 | 24 |
| 10294 | G3/8 | 12/10 | 19 |
| 10295 | G1/2 | 12/10 | 24 |

TÉ BANJO MÂLE CYLINDRIQUE




Raccord laiton nickelé

| Laiton nickelé | Filetage R" | øD (ext/int) mm |  | |
|----------------|-------------|-----------------|---|----|
| | | | 1 | 2 |
| S25621 | M5 | 4,3/3 | 8 | 8 |
| S25622 | G1/8 | 4,3/3 | 8 | 14 |
| S25623 | M5 | 5/3 | 8 | 8 |
| S25624 | G1/8 | 5/3 | 8 | 14 |
| S25625 | M5 | 6/4 | 9 | 8 |
| S25601 | G1/8 | 6/4 | 10 | 14 |
| S25602 | G1/4 | 6/4 | 10 | 17 |
| S25603 | G3/8 | 6/4 | 10 | 19 |
| S25604 | G1/8 | 8/6 | 12 | 14 |
| S25605 | G1/4 | 8/6 | 12 | 17 |
| S25606 | G3/8 | 8/6 | 12 | 19 |
| S25607 | G1/2 | 8/6 | 12 | 24 |
| S25631 | G1/8 | 10/8 | 14 | 14 |
| S25608 | G1/4 | 10/8 | 14 | 17 |
| S25609 | G3/8 | 10/8 | 14 | 19 |
| S25610 | G1/2 | 10/8 | 14 | 24 |
| S25632 | G3/8 | 12/10 | 15 | 19 |
| S25611 | G1/2 | 12/10 | 15 | 24 |
| S25614 | G3/8 | 12/9 | 15 | 19 |
| S25633 | G1/2 | 15/12,5 | 19 | 24 |

COUDE BANJO MÂLE CYLINDRIQUE



Raccord laiton nickelé

| Laiton nickelé | Filetage R" | øD (ext/int) mm |  | |
|----------------|-------------|-----------------|---|----|
| | | | 1 | 2 |
| S25521 | M5 | 4/2,7 | 7 | 7 |
| S25523 | G1/8 | 4/2,7 | 14 | 7 |
| S25500 | M5 | 4,3/3 | 8 | 8 |
| S25518 | G1/8 | 4,3/3 | 14 | 8 |
| S25519 | M5 | 5/3 | 8 | 8 |
| S25520 | G1/8 | 5/3 | 14 | 8 |
| S25501 | M5 | 6/4 | 8 | 8 |
| S25502 | G1/8 | 6/4 | 14 | 10 |
| S25503 | G1/4 | 6/4 | 17 | 10 |
| S25504 | G3/8 | 6/4 | 19 | 10 |
| S25505 | G1/8 | 8/6 | 14 | 12 |
| S25506 | G1/4 | 8/6 | 17 | 12 |
| S25507 | G3/8 | 8/6 | 19 | 12 |
| S25508 | G1/2 | 8/6 | 24 | 12 |
| S25530 | G1/8 | 10/8 | 14 | 14 |
| S25509 | G1/4 | 10/8 | 17 | 14 |
| S25510 | G3/8 | 10/8 | 19 | 14 |
| S25511 | G1/2 | 10/8 | 24 | 14 |
| S25531 | G3/8 | 12/10 | 19 | 15 |
| S25512 | G1/2 | 12/10 | 24 | 15 |
| S25513 | G1/4 | 12/9 | 17 | 15 |
| S25514 | G3/8 | 12/9 | 19 | 15 |
| S25532 | G1/2 | 15/12,5 | 24 | 22 |


BANJO SIMPLE ET DOUBLE



Raccord laiton nickelé «simple»



Raccord laiton nickelé «double»

| Laiton nickelé Simple | Laiton nickelé Double | Filetage R" | øD (ext/int) mm |  |
|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------|--|
| 15002 | 15101 | M5 | 4/2,7 | 7 |
| 15001 | 15102 | G1/8 | 4/2,7 | 7 |
| --- | 15120 | M5 | 4,3/3 | 8 |
| --- | 15121 | G1/8 | 4,3/3 | 8 |
| 15004 | 15103 | M5 | 5/3 | 8 |
| 15005 | 15104 | G1/8 | 5/3 | 8 |
| 15006 | 15105 | M5 | 6/4 | 9 |
| 15007 | 15106 | G1/8 | 6/4 | 10 |
| 15008 | 15107 | G1/4 | 6/4 | 10 |
| 15009 | 15108 | G3/8 | 6/4 | 10 |
| 15010 | 15109 | G1/8 | 8/6 | 12 |
| 15011 | 15110 | G1/4 | 8/6 | 12 |
| 15012 | 15111 | G3/8 | 8/6 | 12 |
| 15013 | 15112 | G1/2 | 8/6 | 12 |
| 15014 | 15113 | G1/8 | 10/8 | 14 |
| 15015 | 15114 | G1/4 | 10/8 | 14 |
| 15016 | 15115 | G3/8 | 10/8 | 14 |
| 15017 | 15116 | G1/2 | 10/8 | 14 |
| 15018 | 15117 | G3/8 | 12/10 | 15 |
| 15019 | 15118 | G1/2 | 12/10 | 15 |
| 15021 | --- | G1/4 | 12/9 | 15 |
| 15023 | 15122 | G3/8 | 12/9 | 15 |
| 15020 | 15119 | G1/2 | 15/12,5 | 22 |

VIS BANJO




Raccord laiton nickelé «simple»



Raccord laiton nickelé «double»



Raccord laiton nickelé «triple»

| Laiton nickelé Vis simple | Laiton nickelé Vis double | Laiton nickelé Vis triple | Filetage G" |  |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|---|
| 14101 | --- | --- | M5 | 8 |
| 14106 | --- | --- | M6 | 8 |
| 14102 | 14202 | 14301 | G1/8" | 14 |
| 14103 | 14203 | 14703 | G1/4" | 17 |
| 14104 | 14204 | 14303 | G3/8" | 19 |
| 14105 | 14205 | 14705 | G1/2" | 24 |

JOINT PVC NOIR



Joint pour banjo

| Laiton nickelé | øD (ext/int) mm | Épaisseur | Pour filetage G" |
|----------------|-----------------|-----------|------------------|
| 800031 | 7,7 / 5,3 | 1 | M5 |
| 800032 | 13 / 10,2 | 1,5 | G1/8 |
| 800033 | 18 / 13,4 | 2 | G1/4 |
| 800034 | 21,8 / 17,1 | 2 | G3/8 |
| 800035 | 26,5 / 21,3 | 2 | G1/2 |
| 800036 | 32,4 / 26,7 | 2 | G3/4 |
| 800037 | 39 / 33,5 | 2 | G1 |